

=====11.05.07=====

Спецификация продукции, для выигранного нами, аукциона:

<http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0551600002717000077>


Заказчик аукциона

[МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ "](#)

Производитель продукции: [ICPDAS](#), Тайвань

№	Номер для заказа (артикул)	Наименование товара	Кол-во, шт.	Номер для заказа от производителя, ссылка на описание
1	XP-8741-CE6 CR	XP-8741-CE6 PC-совместимый промышленный контроллер AMD LX800 500МГц, 4Гб Flash, 512Мб SRAM, 2xRS-232, 1xRS-485, 1xRS-232/485, 2xEthernet, 7 слотов расширения, Win CE 6.0	4	<a href="#">XP-8741-CE6 CR</a>  Standard XP-8000-CE6 with 7 I/O slots (English version of OS) (RoHS)  
2	I-7188EX-MTCP	I-7188EX-MTCP  PC-совместимый промышленный контроллер 40МГц, 512кб Flash, 512кб SRAM, Ethernet, 1xRS232, 1xRS485, Modbus TCP, кабель CA-0910x1 + плата x202	3	<a href="#">I-7188EX-MTCP</a>  I-7188EX with default Modbus/TCP firmware    Плюс  <a href="#">X202</a>

				<p>7-channel A/D ( 0~20mA)</p> <p>Заказывается отдельно - заказана в поз.9 – 3 шт.)</p> 
3	WP-8441-EN	<p>WP-8441-EN PC-совместимый промышленный контроллер PXA270 520МГц, 128Мб SDRAM, 96Мб Flash, 2xRS-232, 1xRS-485, 1xRS-232/485, 2xEthernet, 4 слота расширения, Win CE 5.0</p>	1	<p><a href="#">WP-8441-EN</a></p> <p>Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots</p> 
4	<a href="#">WP-5141-EN CR</a>	<p>WP-5141-EN PC-совместимый промышленный контроллер PXA270 520МГц, 128Мб SDRAM, 64Мб Flash, VGA, 2xRS-232, 1xRS-485, 2xEthernet, Win CE 5.0</p>	1	<p><a href="#">WP-5141-EN CR</a></p> <p>Standard WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)</p>

				
5	<a href="#">I-87065W-G CR</a>	<p>I-87065WG Высокопрофильный 8-канальный модуль SSR AC дискретного вывода, RS-485, Темно-Серый</p>	2	<p><a href="#">I-87065W-G CR</a></p> <p>8-channel AC SSR Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)</p> 
6	I-8144iW-G CR	<p>I-8144iW-G Высокопрофильный коммуникационный 4-х канальный модуль RS-422/485, с изоляцией до 2500В</p>	2	<p><a href="#">I-8144iW-G CR</a></p> <p>4-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)</p>

				
7	I-87058W-G CR	I-87058WG Высокопрофильный модуль дискретного высоковольтного ввода с изоляцией, RS-485, Темно-Серый	2	<p><a href="#">I-87058W-G CR</a></p> <p>8-channel 80 to 250 VAC Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)</p> 
8	I-87052W-G CR	I-87052W-G Высокопрофильный модуль дискретного дифференциального ввода с изоляцией, RS-485, Темно-Серый	2	<p><a href="#">I-87052W-G CR</a></p> <p>8-channel Isolated Digital Input Module with 2 kV Channel-to-Channel Isolation using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)</p> 
9	X202	X202 7-канальный модуль аналогового ввода для I-7188XB/EX	5	<p><a href="#">X202</a></p> <p>7-channel A/D ( 0~20mA)</p>



Всего нужно 5 шт.  
3 шт. – Заказываются для поз. 2.  
2 шт. – Заказываются в резерв,  
Для применения по  
необходимости.